



PROGRAMA DE
**Crecimiento y
Desarrollo**
C R E D

LAS VACUNAS SON MI MEJOR ESCUDO

ESQUEMAS DE VACUNACIÓN





RECIÉN NACIDO

VACUNA BCG

Vacuna inyectable, previene las formas clínicas graves de la Tuberculosis Infantil, Meningitis Tuberculosa y Diseminada.

VACUNA HEPATITIS B

Vacuna inyectable, previene la transmisión de la Hepatitis B.



2 Y 4 MESES

1ra DOSIS

VACUNA PENTAVALENTE

Vacuna inyectable combinada que contiene 5 antígenos: Toxoide diftérico y tetánico, bacterias inactivadas de Bordetella pertussis, Haemophilus Influenza tipo b y antígeno del virus de la Hepatitis B.

1ra DOSIS

VACUNA ANTINEUMOCÓCICA

Vacuna inyectable, previene las enfermedades respiratorias severas bacterianas como las neumonías y otras como: meningitis, sepsis y otitis media.

1ra DOSIS

VACUNA ROTAVIRUS

Vacuna vía oral, que previene de las diarreas severas por rotavirus.

1ra DOSIS

VACUNA ANTIPOLIO

Vacuna inyectable, que protege contra la polio, de presentación multidosis y/o monodosis.



6 MESES

3ra DOSIS

VACUNA PENTAVALENTE

Vacuna inyectable.

3ra DOSIS

VACUNA ANTIPOLIO

Vacuna inyectable.

1ra DOSIS

VACUNA INFLUENZA

Vacuna inyectable, virus inactivo, incluye dos cepas de influenza A y una cepa de influenza B (actualmente incluye AH1N1 y AH3N2).

7 MESES

2da DOSIS

VACUNA INFLUENZA

Vacuna inyectable.



1 AÑO

1ra DOSIS

VACUNA SPR

Vacuna inyectable, que protege contra SARAMPIÓN, PAPERAS Y RUBÉOLA (SPR), contiene virus vivos atenuados.

3ra DOSIS

VACUNA ANTINEUMOCÓCICA

Vacuna inyectable, previene las enfermedades respiratorias severas bacterianas como las neumonías y otras como: meningitis, sepsis y otitis media.

DOSIS ÚNICA

VACUNA VARICELA

Vacuna inyectable, que protege contra las formas graves de varicela, contiene virus vivos atenuados.



15 MESES

DOSIS ÚNICA

VACUNA ANTIAMARÍLICA

Vacuna inyectable, que protege contra la fiebre amarilla, contiene virus vivo atenuado.

DOSIS ÚNICA

VACUNA HEPATITIS A

Vacuna inyectable, prevención contra "la" infección de la Hepatitis A (grupo picornavirus).



18 MESES

1er REFUERZO

VACUNA INFLUENZA

Vacuna inyectable, que protege contra Difteria, Pertusis y Tétanos.

1er REFUERZO

VACUNA ANTIPOLIO

Vacuna oral.

2da DOSIS

VACUNA SPR

Vacuna inyectable.



4 AÑOS

2do REFUERZO

VACUNA DPT

Vacuna inyectable.

2do REFUERZO

VACUNA APO

Vacuna oral.



9-13 AÑOS

DOSIS ÚNICA

VACUNA VPH

Vacuna inyectable, prevención de: Cáncer cervical causado por el VPH tipo 16 y 18. Neoplasia Intraepitelial cervical (NIC) grado I y II. Verrugas genitales causadas por el VPH 6 y 11.

VACUNA DT

Vacuna oral.



GESTANTE

VACUNA HEPATITS B

Vacuna inyectable, TRES dosis en intervalos de 2 meses.

VACUNA DT

Vacuna inyectable, protege contra el tétano y la difteria.

VACUNA TDAP

Vacuna inyectable, vacuna contra difteria, tos ferina y tétanos (a partir de las 20 o 36 semanas de gestación).

VACUNA DT

Vacuna inyectable.



ADULTO

VACUNA DT

Vacuna inyectable, protege contra el tétano y la difteria.

VACUNA HEPATITIS B

Vacuna inyectable, para personas con condiciones de comorbilidad.

VACUNA INFLUENZA

Vacuna inyectable, para personas con condiciones de comorbilidad.




ADULTO MAYOR

VACUNA INFLUENZA

Vacuna inyectable.

VACUNA ANTINEUMOCÓCICA

Vacuna inyectable.



VACUNA CONTRA COVID 19

MAYORES DE 18 AÑOS

3ra DOSIS	Vacuna a Vector Viral no replicativo	Vacuna a Vector Viral no replicativo o Vacuna a ARN mensajero (ARNm)	Vacuna a ARN mensajero (ARNm)
INTERVALO	5 MESES	5 MESES	5 MESES
4ta DOSIS	Vacuna a ARN mensajero (Comirnaty pediátrica o Spike vax*)	Vacuna a ARN mensajero (Comirnaty pediátrica o Spike vax*)	Vacuna a ARN mensajero (Comirnaty pediátrica o Spike vax*)

APLICACIÓN DE LA DOSIS DE REFUERZO BIVALENTE

1ra DOSIS	Vacuna a Virus Inactivado	Vacuna a ARN mensajero (ARNm)	Vacuna a Vector Viral no replicativo
INTERVALO	21 DÍAS	21 DÍAS	4 SEMANAS
2da DOSIS	Vacuna a Virus Inactivado	Vacuna a ARN mensajero (ARNm)	Vacuna a Vector Viral no replicativo
INTERVALO	3 MESES		3 MESES
3ra DOSIS	Vacuna a Vector Viral no replicativo o Vacuna a ARN mensajero (ARNm)		Vacuna a ARN mensajero (Comirnaty pediátrica o Spike vax*)
INTERVALO	4-5 MESES		
4ta DOSIS	Vacuna a ARN mensajero (Comirnaty pediátrica o Spike vax*)		
INTERVALO	2-3 MESES		
DOSIS DE REFUERZO 2023	Vacuna a ARN mensajero (Original - Ómicron BA, 4-5)		

APLICACIÓN DE LA DOSIS DE REFUERZO BIVALENTE



MAYORES DE 60 AÑOS

Se vacunará el adulto mayor de 60 años con la dosis de refuerzo bivalente después de haber sido inoculado con la 3ra dosis como requisito mínimo.

MENORES DE 59 AÑOS

Para la población menor a 59 años deberán de contar con la 4ta dosis antes de ser inoculado con la dosis de refuerzo bivalente.

**En ambos casos con
un intervalo de 2 meses.**

RECOMENDACIONES



- 1** Acude a las citas de vacunación de tu menor según la fecha indicada.

- 2** En caso tu menor se encuentre con fiebre o enfermo, reprograma la cita.

- 3** Cumple con las indicaciones que te brindó la enfermera luego de vacunar a tu menor.

**RECUERDA QUE LA SALUD DE
TU MENOR DEPENDE DE TI.**

